



SPECIFICATIES KANTINE WALHALLA

Adres: Veerlaan 11, 3072 AN Rotterdam

ALGEMEEN

Vooraf ontvangen wij graag jullie technische lijst via techniek@theaterwalhalla.nl. Indien de lijst er nog niet is, ontvangen wij wel graag zo snel mogelijk de tijdsduur en of er een pauze in de voorstelling zit. Dit om onze bezoekers vooraf goed te kunnen informeren. Ook willen wij graag weten of er een stroboscoop of heftige lichtwisselingen in de voorstelling zitten.

Aanvang van de bouw is na 16 uur mogelijk. Eerder is bij uitzondering, en gaat altijd in goed overleg.
Al onze zalen gaan uiterlijk 30 minuten voor aanvang open.

Soms bij een activiteit in ons Foyer café zal er gevraagd worden om de kantine al 1 uur voor aanvang te openen. (Er is een bar in de zaal).

Het zou fijn zijn als het gezelschap voor bij de voorstelling passende muziek kan zorgen bij inloop, pauze en uitloop. Anders zorgen wij zelf voor inloop muziek.

Onze voorkeur gaat uit naar voorstellingen met een pauze.

De foyer (ons Foyer Café) bevindt zich op de begane grond. De zaal van Kantine Walhalla bevindt zich op de 1e verdieping, er is een kleine lift aanwezig. Decorstukken en apparatuur met grotere afmetingen zullen per trap naar de zaal moeten worden getild.

De zaal gaat uiterlijk een half uur voor aanvang open, omdat het al snel druk kan worden in ons Foyer Café.

ETEN

Eten kan in de talloze gezellige restaurantjes op de Kaap.

De tips zijn: Delibird (Thais), reserveren van tevoren is aan te bevelen: <http://www.delibird.nl/site/>.

Je kunt er heerlijk zitten maar ook afhalen en vervolgens bij ons in de pantry opeten.

Sushi & Co voor als je heerlijke sushi wilt eten: <https://sushicorotterdam.nl/>

AUTO EN PARKEREN

Kom je met de auto of de bus naar Rotterdam houdt er dan rekening mee dat er strenge regels gelden voor auto's, busjes en vrachtwagens. Er waren al regels ingevoerd in 2022 maar vanaf 2025 gelden er nog zwaardere regels. Voor meer informatie raadpleeg de website van de gemeente Rotterdam: <https://www.rotterdam.nl/zero-emissiezone-voor-bestel-en-vrachtautos>

Parkeren kan met korting in de Q-park Fenix of Q-park De Rotterdam.

Reserveer hier: <https://www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/rotterdam/ro-theater-walhalla/>

Tussen 18:00 en 01:00 uur kun je ook voordelig parkeren in Parkeergarage World Port Center:

<https://booking.interparking.nl/book/WorldPortCenter/Parking?parkingCmd=collectParkingDetails>.

Kies dan voor het product 'Avond Parking' (beperkte beschikbaarheid). **LET OP!!! Maximale doorijhoogte 210 cm**

ALGEMENE SPECIFICATIES

Aanvangstijd bouw:	16:00 uur, bij aanvang voorstelling 20:30. Andere tijden in overleg.
Zaal open:	30 minuten voor aanvang uiterlijk. Incidenteel is, in overleg, 1 uur voor aanvang noodzakelijk door andere voorstellingen die spelen binnen het gebouw.
Laad & los adres:	Veerlaan 9. Aanbellen op nr. 11.
Afmeting Laad- en losdeur:	150 cm. breed, 215 cm. Hoog.
Soort zaal:	Vlakke vloer
Niveau zaal:	1e etage
Aantal zitplaatsen:	172.
Rolstoelplaatsen:	Beschikbaar op de eerste rij.
Lift:	Aanwezig. Afmetingen: 199 cm. hoog, 95 cm. breed, 197 cm. diep.
Rolsteiger:	Aanwezig
Magazijn trap verrijdbaar:	Aanwezig
(A) Ladder:	Aanwezig
Foyer:	Aanwezig, op de begane grond.
Kleedkamer + douche/toilet:	Aanwezig, op tweede verdieping (niet bereikbaar per lift)
Hoogte grid:	400 cm., onder de speakers 310 cm.
Diepte speelvlak:	496 cm. van achterdoek tot aan 1 ^e rij.
Diepte speelvlak:	438 cm. van achterkant pilaar tot 1 ^e rij.
Diepte speelvlak:	576 cm. van achterdoek tot voorrand tribune, 1 ^e rij verwijderd.
Diepte speelvlak:	531 cm. van achterkant pilaar tot voorrand tribune, 1 ^e rij verwijderd.
Breedte speelvlak:	910 cm.
Voordoek:	Niet aanwezig.
Friezen:	Niet aanwezig
Horizon doek:	Niet aanwezig.
Doeken overig:	Rondom paarse doeken.
Poten:	Nee, maar eventuele coulissen zijn te creëren.
Balletvloer:	Zwart. Wordt gelegd op verzoek.
Intercom/ omroepinstallatie:	Niet aanwezig.
Krachtstroom:	1 x 32 Ampère in de bar. Verlengkabel niet aanwezig. Afstand van stroompunt tot midden achter is 20 meter; 1 x 32 Ampère in het techniekhok. Verlengkabel niet aanwezig. Afstand van stroompunt tot midden achter is 20 meter; 2 x 16 Ampère op het achtertoneel.
Vuur:	Vuur, vuurwerk, (e-) sigaretten etc. zijn niet toegestaan.
Rook:	Mag in overleg. Dit graag zo laat mogelijk op de dag testen/ gebruiken, omdat de rookmelders uitgezet dienen te worden.
Water, vla rijst etc.:	Gebruik in goed overleg.
Schroeven in de vloer:	Niet toegestaan.
Gaffertape:	Wij willen geen gaffertape op onze doeken en geleverde onderdelen van ons theater.

GELUID

Locatie regie:	Achterste rij in het midden van de tribune.
Geluidstafel:	Behringer X-32.
Speakers:	Links/ Rechts: 2 x d&b Yi10P. Middenspeaker: 1 x d&b Yi10P (L+R- 6dB) cluster.
Subs:	2 x d&b Yi Subwoofer, bevinden zich naast de Links/ Rechts speakers.
Multikabel:	Middenachter, 32 in/ 8 out, direct naar regie.
Monitoring:	6 x d&b Max 2 passieve monitoren.
Monitor versterkers:	3 x QSC RMX 2450a 650 watt.
Microfoons:	8 x Shure SM58; 3 x Shure Beta 57a; 1 x Shure Beta58a; 2 x SM57; 1 x AKG D-112; 4 x AKG C-430.
Zenders:	2 x Senheisser EW 100 G3 met bodypack, Que audio oorbeugel; 4 x Senheisser EW 300 G3 met bodypack Que audio oorbeugel; Al onze zendersets beschikken ook over een Senheisser E935 handheld.
DI's:	6 x Palmer actieve mono DI Pan O2; 2 x Palmer pasieve mono DI Pan 01; 2 x Pallmer actieve stereo DI Pan 04a
Statieven:	1 x roundbase; 10 x hoog statief met hengel; 2 x hoog statief zonder hengel; 6 x laag met hengel; 4 x tafelstatief; 1 x stereobar
Vleugel:	Yamaha C-3.

LICHT

Lichttafel:	Zero 88 FLX-S48, 1 universe.
Lichtcomputer programma:	ETC Nomad. Om te Mergen!
Dimmers:	<i>NIET AANWEZIG I.V.M. LED.</i> Wel hebben wij 3 handdimmers beschikbaar.
Volgspot:	Niet aanwezig, maar met enige creatieve inspanning kan dit met een profielspot gerealiseerd worden.
Vloeraansluitingen:	Nee.
Plafond aansluitingen:	Nee.

ARMATUREN:

Front:	6 x Prolights Eclips Fresnel TW Full color. 12 Ch. mode (vast); 5 x ETC colorsource powerspot-V Profielspot 6 Ch. mode (vast);
Tegen:	6 x Queled QR-350 LED par. 11 Ch. mode (vast);
Overige armaturen:	16 x Prolights Eclips Fresnel TW Full color. 12 Ch. mode (zwervend); 5 x ETC colorsource powerspot-V Profielspot 6 Ch. mode (zwervend).
Beamer:	Panasonic EW 730, vaste positie.
Beamerscherm:	3 x 2 meter, locatie midden achter.

OVERIGE VOORZIENINGEN

Praktikabels:	15 stuks, 2 x 1 meter; 2 stuks, 1 x 1 meter; 2 stuks, kwart rond 1 x 1 meter; 2 stuks, 0,50 x 1 meter; 2 stuks, 0,50 x 2 meter.
Pootjes:	0,30/ 0,40/ 0,50/ 0,60/ 0,80 meter hoog.
Spiegelbol:	Aanwezig.

